

### FUSIONE BARRIER ONE



**PRODUKTBESCHREIBUNG** OP-Handschuhe aus Polyisopren, steril, puderfrei, Unterhandschuh für Double Gloving

**PRODUCT DESCRIPTION** Surgical gloves made of polyisopren, sterile, powderfree, underglove for Double Gloving

#### AUSFÜHRUNGEN

#### SIZES

Artikelbeschreibung/ article description	Größe/ size	Farbe/ color	Box-Inhalt/ content	Art.Nr./ REF	Box/ VE
Latexfrei OP/Latexfree Surgical	6	grün / green	50 Paar/pairs	120.10.01	4
Latexfrei OP/Latexfree Surgical	6,5	grün / green	50 Paar/pairs	120.10.02	4
Latexfrei OP/Latexfree Surgical	7	grün / green	50 Paar/pairs	120.10.03	4
Latexfrei OP/Latexfree Surgical	7,5	grün / green	50 Paar/pairs	120.10.04	4
Latexfrei OP/Latexfree Surgical	8	grün / green	50 Paar/pairs	120.10.05	4
Latexfrei OP/Latexfree Surgical	8,5	grün / green	50 Paar/pairs	120.10.06	4
Latexfrei OP/Latexfree Surgical	9	grün / green	50 Paar/pairs	120.10.07	4

**QUALITÄTSSICHERUNG** EN 455 1-4  
AQL 1,5

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungen  
Medizinprodukt nach 93/42/EWG

#### QUALITY MANAGEMENT

CE-marking on each packaging  
Medical product according to MDD  
Tensile Test according to EN 455 at 70°C for 168 hours

VERWENDBARKEIT 5 Jahre

SHELF LIFE 5 years

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

### PHYSICAL PARAMETERS

Größe/ size	Länge/ length in mm	Breite/ width in mm	Wandstärke einzelne Wand/ thickness single wall (minimum) in mm			Vor Alterung/ before aging	
			Schafft/ cuff	Hand/ palm	Finger/ finger	Reißfestigkeit/ force at break	Dehnbarkeit/ elasticity
6	min. 280 mm	76 ± 5	0,14	0,16	0,17	min. 9N	min. 800%
6,5		83 ± 5	0,14	0,16	0,17	Nach Alterung/ after aging	
7		90 ± 5	0,14	0,16	0,17	Reißfestigkeit/ force at break	Dehnbarkeit/ elasticity
7,5		95 ± 5	0,14	0,16	0,17	min. 7N	min. 600%
8		103 ± 5	0,14	0,16	0,17		
8,5		109 ± 5	0,14	0,16	0,17		
9		115 ± 5	0,14	0,16	0,17		

Pudergehalt ASTM D 6124 < 2mg/Handschuh

Powder content ASTM D 6124 < 2mg/glove

STERILISATIONSMETHODE E-beam

STERILISATION METHOD E-beam

### SYMBOLE

### SYMBOLS



### HINWEIS

Die Philosophie des Unternehmens sieht eine ständige Verbesserung vor und das Unternehmen behält sich das Recht vor, die hiermit beinhalteten Spezifikationen ohne vorherige Benachrichtigung zu ändern.

### NOTICE

The company's policy is one of continuous improvement and the right is reserved to modify the specification contained herein without notice.



TECHNISCHES DATENBLATT  
TECHNICAL DATA SHEET